



**Общество с Ограниченной Ответственностью  
"РусГаз"**

[www.rusgaz16.ru](http://www.rusgaz16.ru)
[rusgaz2015@yandex.ru](mailto:rusgaz2015@yandex.ru)

ИНН 1660251588, КПП 166001001, ОГРН 1151690074800,  
р/с 40702810300090027106 в АКБ "Энергобанк" (ПАО) г. Казань  
к/с 30101810300000000770, БИК 049205770  
адрес: 420087, г. Казань, ул. Родины 7, оф. 3, тел/факс.: (843) 20-20-921

01.05.2017

## Оборудование для сварки и монтажа пластиковых трубопроводов

Цены указаны в рублях, с учетом НДС, за 1 шт.

### Сварочные аппараты для стыковой сварки пластмассовых труб

Общий вид	Наименование, краткая характеристика	Цена с НДС, руб.
<b>УСПТ 110</b>		
	Диапазон свариваемых диаметров:	50-110 мм
	Привод:	ручной
	Торцеватель:	механический
	Вес без упаковки:	15 кг
	В комплекте: центратор с механическим приводом; сварочное зеркало с термостатическим регулятором температуры 220В, 900Вт; торцеватель; вкладыши для сварки труб 50, 63, 75, 90.	
<b>УСПТ 225 механическая (2-х хомутная)</b>		
	Диапазон свариваемых диаметров:	63-225 мм
	Привод:	ручной
	Торцеватель:	механический
	Вес без упаковки:	47 кг
	В комплекте: центратор с механическим приводом; сварочное зеркало с термостатическим регулятором температуры 220В, 1500Вт; торцеватель; вкладыши для сварки труб 63, 110, 160 мм	
<b>УСПТ 225 гидравлическая</b>		
	Диапазон свариваемых диаметров:	63-225
	Привод:	гидравлика
	Торцеватель:	механический
	Вес без упаковки:	60 кг
	В комплекте: центратор с ручным гидравлическим приводом; сварочное зеркало с термостатическим регулятором температуры 220В, 1500Вт; торцеватель; вкладыши для сварки труб 63, 110, 160, 225 мм.	
Общий вид	Наименование, краткая характеристика	Цена с НДС, руб.
<b>УСПТ 110-315</b>		
	Диапазон свариваемых диаметров:	110-315 мм
	Привод:	гидравлика
	Торцеватель:	электрический
	Вес без упаковки:	170 кг
	В комплекте: центратор с ручным гидравлическим приводом, торцеватель с электроприводом 220 В, 800 Вт, нагреватель с терморегулятором 3 кВт. Базовые вкладыши 110, 160, 225.	



**Общество с Ограниченной Ответственностью  
"РусГаз"**

[www.rusgaz16.ru](http://www.rusgaz16.ru)

[rusgaz2015@yandex.ru](mailto:rusgaz2015@yandex.ru)

ИНН 1660251588, КПП 166001001, ОГРН 1151690074800,  
р/с 40702810300090027106 в АКБ "Энергобанк" (ПАО) г. Казань  
к/с 30101810300000000770, БИК 049205770  
адрес: 420087, г. Казань, ул. Родины 7, оф. 3, тел/факс.: (843) 20-20-921

**ТУСП 90-315**

	Диапазон свариваемых диаметров:	90-315 мм	договорная
	Привод:	гидравлика	
	Торцеватель:	электрический	
	Вес без упаковки:	200 кг	
<p>В комплекте: центратор, гидростанция 200 В 1,5 кВт, торцеватель с электроприводом 220 В 0,8 кВт, нагреватель с терморегулятором 3 Базовые вкладыши 90,110,160,225. Дополнительно поставляется планшайба для сварки коротких втулок и переходов.</p>			

**УСПТ 400 и 500 гидравлическа (4-х хомутная)**

	Диапазон свариваемых диаметров:	225-450/500**	договорная
	Привод:	гидравлика	
	Торцеватель:	электрический	
	Вес без упаковки:	380/410** кг	
<p>В комплекте: центратор с ручным гидравлическим приводом; сварочное зеркало, блок управления с термостатическим регулятором температуры 220В, 4000Вт; торцеватель; вкладыши для сварки труб 315, 400** мм. ** для установки 500 диаметра</p>			

**ТУСП 90-400**

	Диапазон свариваемых диаметров:	90-400 мм	договорная
	Привод:	гидравлика	
	Торцеватель:	электрический	
	Вес без упаковки:	230 кг	
<p>В комплекте: центратор, гидростанция 200 В 1,5 кВт, торцеватель с электроприводом 220 В 0,8 кВт, нагреватель с терморегулятором 5,5 кВт. Базовые вкладыши 90,110,160,225, 315. Дополнительно поставляется планшайба для сварки коротких втулок и переходов</p>			

**ТУСП 315-630**

	Диапазон свариваемых диаметров:	315-630 мм	договорная
	Привод:	гидравлика	
	Торцеватель:	электрический	
	Вес без упаковки:	1420 кг	
<p>В комплекте: центратор, гидростанция 200 В 1,5 кВт, торцеватель с электроприводом 220 В 0,8 кВт, нагреватель с терморегулятором 5,5 кВт. Базовые вкладыши 400, 500. Дополнительно поставляется планшайба для сварки коротких втулок и переходов.</p>			



**Общество с Ограниченной Ответственностью  
"РусГаз"**

[www.rusgaz16.ru](http://www.rusgaz16.ru)
[rusgaz2015@yandex.ru](mailto:rusgaz2015@yandex.ru)

ИНН 1660251588, КПП 166001001, ОГРН 1151690074800,  
р/с 40702810300090027106 в АКБ "Энергобанк" (ПАО) г. Казань  
к/с 30101810300000000770, БИК 049205770  
адрес: 420087, г. Казань, ул. Родины 7, оф. 3, тел/факс.: (843) 20-20-921

Общий вид	Наименование, краткая характеристика	Цена с НДС, руб.
<b>ТУСП 400-800</b>		
	Диапазон свариваемых диаметров:	400-800 мм
	Привод:	гидравлика
	Торцеватель:	электрический
	Вес без упаковки:	1500 кг
	В комплекте: центратор, гидростанция 200 В 1,5 кВт, торцеватель с электроприводом 220 В 0,8 кВт, нагреватель с терморегулятором 5,5 кВт. Базовые вкладыши 400, 500, 630. Дополнительно поставляется планшайба для сварки коротких втулок и переходов.	
<b>ТУСП поворотная 90-315</b>		
	Диапазон свариваемых диаметров:	90-315 мм
	Привод:	гидравлика
	Торцеватель:	электрический
	Вес без упаковки:	500 кг
	В комплекте: центратор, гидростанция 200 В 1,5 кВт, торцеватель с электроприводом 220 В 0,8 кВт, нагреватель с терморегулятором 3 кВт. Базовые вкладыши 90,110,160,225.	
<b>ТУСП 400-800</b>		
	Диапазон свариваемых диаметров:	400-800 мм
	Привод:	гидравлика
	Торцеватель:	электрический
	Вес без упаковки:	1420 кг
	В комплекте: центратор, гидростанция 200 В 1,5 кВт, торцеватель с электроприводом 220 В 0,8 кВт, нагреватель с терморегулятором 5,5 кВт. Базовые вкладыши 400, 500, 630. Возможна комплектация вкладышами 450, 560, 710 мм.	
<b>Термоэлементы 120/200*/280**</b>		
	Диапазон свариваемых диаметров:	до 110/180*/250** мм
	Напряжение:	220В
	Общая мощность:	0,9/0,9*/1,4** кВт
	Вес без упаковки:	1,8/3*/3,2** кг
	Сварочный нагреватель (термоэлемент) разработан и изготовлен для сварки торцов труб и фитингов исключительно из термопластичных материалов. * для термоэлемента 200 /**для термоэлемента 280	

ООО "РусГаз" также предлагает Вашему вниманию любые сварочные аппараты Российского и импортного производства из Германии, Италии, России и пр.





Общество с Ограниченной Ответственностью  
"РусГаз"

[www.rusgaz16.ru](http://www.rusgaz16.ru)

[rusgaz2015@yandex.ru](mailto:rusgaz2015@yandex.ru)

ИНН 1660251588, КПП 166001001, ОГРН 1151690074800,  
р/с 40702810300090027106 в АКБ "Энергобанк" (ПАО) г. Казань  
к/с 30101810300000000770, БИК 049205770  
адрес: 420087, г. Казань, ул. Родины 7, оф. 3, тел/факс.: (843) 20-20-921

### Электромуфтовые сварочные аппараты

#### Электромуфтовый сварочный аппарат "Протва USB"

	Диапазон свариваемых диаметров:	20-630 мм	Отпускная цена 130500,00 руб.
	Напряжение:	220В	
	Общая мощность:	4,5 кВт	
	Вес без упаковки:	20 кг	
Блок аппарата, провода для присоединения фитингов, карандаш-сканер для считывания штрих-кода, программное обеспечение для компьютера. Автоматический и ручной ввод параметров.			

#### Дополнительные принадлежности для аппарата "Протва"

Чехол для сварочного аппарата "Протва" защитного цвета	3900,00
Кабель к аппарату	10300,00
Панель передняя	3600,00
Комплект наконечников для аппарата "Протва" 4мм или 4,7мм	680,00
Сканер	15600,00

#### Электромуфтовый сварочный аппарат "Трасса-М"

	Диапазон свариваемых диаметров:	20-630 мм	127 000,00
	Напряжение:	220В	
	Общая мощность:	4,5 кВт	
	Вес без упаковки:	16 кг	
Оптический сканер. Автоматический и ручной ввод параметров сварки. Протоколирование, до			

#### Муфтовый сварочный аппарат MSA 350 Plus

	Диапазон свариваемых диаметров:	20-710 мм	445 777,00
	Напряжение:	220В	
	Общая мощность:	3,78 кВт	
	Вес без упаковки:	11,5 кг	
В комплекте: оптический карандаш - считыватель штрихкода. Автоматический и ручной ввод параметров сварки. Русифицированное меню. Протоколирование, до 800 протоколов. Возможность дополнительного программирования пользователем. Размеры: 280x200x350 мм. Стандарт безопасности IP 65.			

ООО "РусГаз" предлагает Вашему вниманию любые сварочные аппараты импортного производства из Германии, Италии, России и пр.  
тел./факс: +7 (843) 20-20-921



стр. 37